

# Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Revisions datum: 30.06.2025

Version: 7.5

Tryckdatum: 30.06.2025

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

|                                      |                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Handelsnamn/beteckning:              | Kloroform GPR RECTAPUR® Stabilized with 2-methyl-2-butene |
| Produktnummer:                       | 22707                                                     |
| CAS-nr.:                             | 67-66-3                                                   |
| EU-identifikationsnummer (INDEX no): | 602-006-00-4                                              |
| EU REACH-nr:                         | 01-2119486657-20-XXXX                                     |
| Andra beteckningar:                  | Triklormetan                                              |

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|                                       |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relevanta identifierade användningar: | Kemisk reagens                                                                                                                                     |
| Användningar från vilka avrådas:      | Produkten, som sådan eller som en komponent i en blandning, är inte avsedd att användas av konsumenter (enligt definitionen i REACH-förordningen). |

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

#### *Finland*

#### **VWR International Oy**

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Gata            | Valimotie 17-19         |
| Postnummer/Ort  | 00380 Helsinki, Suomi   |
| Telefon         | 09-8045 5300            |
| Faxnr.          | 09-8045 5200            |
| Ansvarig person | SDS@avantorsciences.com |

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| Telefon | 09-471 977 (Myrkytystietokeskus) |
|---------|----------------------------------|

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

#### 2.1.1 Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

| Faroklasser och farokategorier                             | Faroangivelser |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Akut toxicitet, Kategori 4, oral                           | H302           |
| Irriterande på huden, Kategori 2                           | H315           |
| Ögonirritation, Kategori 2                                 | H319           |
| Akut toxicitet, Kategori 3, inandningen                    | H331           |
| Cancerogenitet, Kategori 2                                 | H351           |
| Reproduktionstoxicitet, Kategori 2                         | H361d          |
| Specifik organtoxicitet - upprepade exponering, Kategori 1 | H372           |
| <b>Målorgan</b>                                            |                |
| (1) lever, njure                                           |                |

### 2.2 Märkningsuppgifter

#### 2.2.1 Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

##### Faropiktogram



##### Signalord: Fara

| Faroangivelser |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| H331           | Giftigt vid inandning.                                                      |
| H302           | Skadligt vid förtäring.                                                     |
| H315           | Irriterar huden.                                                            |
| H319           | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                           |
| H351           | Misstänks kunna orsaka cancer.                                              |
| H361d          | Misstänks kunna skada det ofödda barnet.                                    |
| H372           | Orsakar skador till lever och njurar genom lång eller upprepade exponering. |

| Skyddsangivelser |                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P201             | Inhämta särskilda instruktioner före användning.                                                                                          |
| P280             | Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.                                                                                |
| P260             | Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.                                                                                            |
| P304+P340        | VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.              |
| P305+P351+P338   | VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. |
| P308+P313        | Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.                                                                              |

Endast för industriellt bruk.

## 2.3 Andra faror

Detta ämne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII.

Denna produkt innehåller inget ämne som har hormonstörande egenskaper.

## AVSNITT 3: Sammansättning / information om beståndsdelar

### 3.1 Ämnen

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Ämnets namn:                 | Kloroform             |
| Molekylformel:               | CHCl <sub>3</sub>     |
| Molekylvikt:                 | 119,38 g/mol          |
| CAS-nr.:                     | 67-66-3               |
| EU REACH Rgisternr.:         | 01-2119486657-20-XXXX |
| EG-nr:                       | 200-663-8             |
| ATE, SCL och/eller M-faktor: | ingen                 |

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Generell information

Lämna inte den skadade utan uppsikt Om personen är medvetslös men andas normalt, lägg denne i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinsk rådgivning tillkallas. Visa säkerhetsdatabladet för din läkare.

#### Vid inandning

Ta ut den drabbade personen till frisk luft och håll honom/henne varm och lugn. Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Kontakta läkaren vid luftvägsirritation. Vid andningssvårigheter eller andningsstillstånd skall konstgjord andning inledas. Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

#### Vid hudkontakt

Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder omedelbart. Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation: Uppsök läkarvård. Vid omfattande hudkontakt: sök omedelbart medicinsk hjälp och hålls under medicinsk övervakning (sjukhusvård).

**Efter ögonkontakt:**

Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

**Vid förtäring**

Skölj munnen ordentligt med vatten. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person eller en person med kramper. Ge inte vatten eller annan vätska att dricka (alkohol ökar de toxiska effekterna). Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

**Självskydd av försthjälparen**

Förstahjälpare: Sörj för eget skydd! Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Vid otillräcklig ventilation och/eller genom användning kan explosiva/mycket brandfarliga blandningar bildas.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Hosta. Andnöd. Andningsdepression. Hjärtarytmi. Huvudvärk. Illamående. Kräkningar. Dåsighet. Hjärtstopp. Efter förtäring: Illamående. Kräkningar. Buksmärtor.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Kloroform resorberas lätt av hud och slemhinnor. Cirka 40 % av den resorberade kloroformen andas ut oförändrad. Alkohol ökar de toxiska effekterna. Om kloroform var inblandad i brand kan fosgen ha bildats. Inandning av fosgen kan leda till toxisk lungödembildning efter flera timmar. Administrera syrgas, vid behov intubation och ventilation. Vid allvarlig förgiftning bör hyperventilation övervägas. Administrera inte katekolaminer på grund av den hjärteffekt som produkten orsakar. N-acetylcystein bör administreras inom 12 timmar efter exponering som ett försök att motverka lever- och njurskador. Patienter bör övervakas på sjukhus i minst 48 timmar efter initial behandling på grund av möjlig allvarlig lever- och njurskada (hepatorenalt syndrom) och toxiskt lungödem (ARDS) med en latens på 2 till 3 dagar. Efter förtäring: Framkalla inte kräkning. Ingen oral administrering av vätska, aktivt kol eller laxermedel, ingen magsköljning utan aspiration av vätskan från magen via en nasogastrisk sond samtidigt som det skyddas mot intubation, om detta är möjligt inom 60 minuter. Eftersom kloroform är radiopak kan förtäring upptäckas genom en röntgenöversikt av buken. Effektiviteten av dekontamineringen kan kontrolleras med en efterföljande röntgen.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**

ABC-pulver  
Koldioxid (CO<sub>2</sub>).  
Torr sand  
Kväve

**Olämpliga släckmedel enligt säkerhetsbestämmelser**

Vattenspray.  
Full vattenstråle

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Ikke brännbara, frätande ämnen (vätska).  
förorsakar retningar av huden och ögonen.  
Cancerframkallande effekt  
Reproduktionstoxisk verkning  
Ämnet är icke brandfarligt. Anpassa brand- och explosionsskyddsåtgärder till de brännbara ämnena i området.  
Brand kan producera irriterande, frätande och/eller giftiga gaser.  
Vid brand kan frigöras:

Kolmonoxid  
Koldioxid (CO<sub>2</sub>).  
Klorväte (HCl)

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.  
Speciell skyddsutrustning för brandmän:  
Använd andningsskyddsapparat som är oberoende av cirkulerande luft och använd skyddskläder.  
Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.  
Vid brand: Utrym området.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal: Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med ämnet. Undvik inandning av ånga/dimma. Förflytta den drabbade från farområdet. Första hjälpen, dekontaminering, symptomatisk behandling.  
För räddningspersonal: Använd andningsskyddsapparat som är oberoende av cirkulerande luft och använd skyddskläder. Ämnet är icke brandfarligt. Anpassa brand- och explosionsskyddsåtgärder till de brännbara ämnena i området. Vid större brand och utsläpp av stora mängder: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön. Får ej släppas ut i avlopp eller vattendrag. Täck över avlopp.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Stora spill: Valla eller damm för att innesluta för senare omhändertagande. Tag upp mekaniskt. Samla upp spill. Små spill: Absorbera med vätskebindande material (sand, kiselgur, syra- eller universalbindemedel). Avfallet tas om hand enligt gällande regler. Samla in i förslutna och lämpliga behållare för senare bortskaffning.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Personligt skydd: se avsnitt 8 Information om avfallshantering: se avsnitt 13

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd om säker hantering  
Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).  
Undvik kontakt med ögon och hud.  
undvik inandning av produkten.  
Använd dragskåp (lab).  
Sörj för god ventilation.  
Åtgärder för att förhindra brand, aerosol och dammbildning  
Vanliga åtgärder av förebyggande brandskydd.  
Åtgärder som krävs för att skydda miljön  
Tillåt inte okontrollerade utsläpp av produkten i miljön.  
  
Tvätta händerna före raster och efter arbetet Undvik kontakt med ögon och hud. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Ögonduschar ska tillhandahållas och deras placering märks tydligt.

## 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Rekommenderad förvaringstemperatur: 15°C – 25°C eller 30°C beroende på klimatförhållanden.

Lagringsklass: 6.1D

Förvaring: Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats. Förvaras endast i originalbehållaren. Skyddas från fukt.

Förvaras åtskilt från värmekällor (t.ex. heta ytor), gnistor och öppen eld. Lämpligt material för behållare/anläggningar: Glas Stål.

Rostfritt stål Olämpligt material för behållare/utrustning: Aluminium Polyetylen PVC (Polyvinylklorid)

## 7.3 Specifik slutanvändning

Frånsett de användningsområden som nämns i avsnitt 1.2 förutses ingen ytterligare specifik användning.

# AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

## 8.1 Kontrollparametrar

| Ingrediens<br>(Beteckning) | Källa          | Land | parameter        | Gränsvärde                   | Anmärkingar |
|----------------------------|----------------|------|------------------|------------------------------|-------------|
| Kloroform                  | 2000/39/EC     | EU   | LTV              | 10 mg/m <sup>3</sup> - 2 ppm |             |
| Kloroform                  | Decree 55/2025 | FI   | HTP-arvot 15 min | 20 mg/m <sup>3</sup> - 4 ppm | iho         |
| Kloroform                  | Decree 55/2025 | FI   | HTP-arvot 8 h    | 10 mg/m <sup>3</sup> - 2 ppm | iho         |

### Rekommenderade övervakningsförfaranden:

Europeisk standard EN 14042 (Arbetsplatsatmosfärer. Vägledning för tillämpning och användning av procedurer för bedömning av exponering för kemiska och biologiska agens)

Europeisk standard EN 482 (Exponering på arbetsplatsen. Procedurer för bestämning av koncentrationen av kemiska ämnen - Grundläggande prestandakrav)

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### 8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Tekniska åtgärder och tillämpningen av adekvata arbetsmetoder föredras framför användning av personlig skyddsutrustning. Vid öppen hantering skall anordningar med lokal utsugning användas.

### 8.2.2 Personligt skydd

Använd lämpliga skyddskläder. Vid hantering av kemiska ämnen får enbart kemikalieskyddsklädsel som är CE-märkt med fyrasiffrigt kontrollnummer användas.

#### Ögonskydd/ansiktsskydd

Skyddsglasögon med sideskydd DIN-/EN-normer EN 166

Rekommendation: VWR 111-0432

#### Hudskydd

Vid hantering av kemiska ämnen får enbart kemikalieskyddshandskar med CE-märke med fyrasiffrigt kontrollnummer användas. Rekommenderade handskar DIN-/EN-normer EN ISO 374 Vid återanvändning av handskarna rengörs de före avtagning och förvaras väl ventilerat.

Vid kortvarig handkontakt

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Lämpligt material:          | Butylgummi/FKM (fluorkautschuk) |
| Handskmaterialets tjocklek: | 0,70 mm                         |
| Genombrottstid:             | 120-240 min                     |
| Rekommenderade handskar:    | VWR 112-3819                    |

Vid långvarig hudkontakt

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Lämpligt material:          | PVA (Polyvinylalkohol) |
| Handskmaterialets tjocklek: | -                      |
| Genombrottstid:             | > 480 min              |
| Rekommenderade handskar:    | VWR 112-0269           |

*Andningsskydd*

Andningsskydd krävs vid: aerosol- eller dimbildning

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Lämplig andningsskyddapparat: | Hel-/halv-/kvartsmask (EN 136/140) |
| Rekommendation:               | VWR 111-0206                       |
| Lämpligt material:            | AXP3                               |
| Rekommendation:               | VWR 111-8932                       |

*Ytterligare information*

Tvätta händerna före raster och efter arbetet Undvik kontakt med ögon och hud. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Ögonduschar ska tillhandahållas och deras placering märks tydligt.

**8.2.3** *Begränsning av miljöexponering*  
inga data tillgängliga.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Utseende               |                         |
| Fysikaliskt tillstånd: | flytande                |
| Färg:                  | färglös                 |
| Lukt:                  | inga data tillgängliga. |

#### Säkerhetsrelaterade grunddata

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| pH-värde:                                 | inga data tillgängliga.          |
| Smältpunkt/frys punkt:                    | -63 °C                           |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:  | 61,7 °C (1013 hPa)               |
| Flampunkt:                                | inga data tillgängliga.          |
| Brandfarlighet:                           | Inte tillämplig                  |
| Nedre och övre explosionsgräns            |                                  |
| Nedre explosionsgräns:                    | inga data tillgängliga.          |
| Övre explosionsgräns:                     | inga data tillgängliga.          |
| Ångtryck:                                 | 210 hPa (20 °C)                  |
| Relativ ångdensitet:                      | 4,12 (20 °C)                     |
| Densitet och/eller relativ densitet       |                                  |
| Densitet:                                 | 1,4832 g/cm <sup>3</sup> (20 °C) |
| Löslighet                                 |                                  |
| Löslighet i vatten:                       | 8 g/l (20 °C)                    |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten: | 1,97 (20 °C)                     |
| Självantändningstemperatur:               | 982 °C                           |
| Sönderfallstemperatur:                    | Inte tillämplig                  |
| Viskositet                                |                                  |
| Kinematisk viskositet:                    | inga data tillgängliga.          |
| Viskositet, dynamisk:                     | 0,56 mPa*s (20 °C)               |
| Partikelegenskaper:                       | gäller inte vätskor              |

### 9.2 Annan information

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Avdunstningshastighet:   | inga data tillgängliga. |
| Explosiva egenskaper:    | inga data tillgängliga. |
| Oxiderande egenskaper:   | Inte tillämplig         |
| Bulk densitet:           | inga data tillgängliga. |
| Brytningsindex:          | 1,4476 (589 nm; 20 °C)  |
| Dissociationskonstant:   | inga data tillgängliga. |
| Ytspänning:              | inga data tillgängliga. |
| Konstanten i Henrys lag: | inga data tillgängliga. |

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Detta material är icke-reaktivt under normala förhållanden.



## 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil under normala omgivningsförhållanden (rumstempertur) .

## 10.3 Risken för farliga reaktioner

Kraftig reaktion med:  
Oxidationsmedel, starkt.  
Stark syra  
Alkali (lut)  
Perklorater

## 10.4 Förhållanden som skall undvikas

Skyddas från fukt.  
Får inte utsättas för värme.  
Eventuell nedbrytning kan provoceras.

## 10.5 Oförenliga material:

Alkalimetaller  
Aluminium  
Reagerar med starka oxidationsmedel.

## 10.6 Farliga nedbrytningsprodukter

inga data tillgängliga.

# AVSNITT 11: Toxikologisk information

## 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

### Akuta effekter

*Akut oral toxicitet:*  
Skadligt vid förtäring.

LD50: > 695 mg/kg - Råtta - (RTECS)

LDLo: > 2514 mg/kg - Human - (RTECS)

### *Akut dermal toxicitet:*

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

LD50: > 20 g/kg - Kanin - (National Library of Medicine ChemID Plus (NLM CIP))

### *Akut toxicitet vid inandning:*

Giftigt vid inandning.

LC50: 47702 mg/m<sup>3</sup> - Råtta - (National Library of Medicine ChemID Plus (NLM CIP))

**Retande och frätande effekter:**

*Verkar primärt retande på huden:*

Irriterar huden.

*Retning av ögonen:*

Orsakar allvarlig ögonirritation.

*Irriterande för luftvägarna:*

Inte tillämplig

**Luftvägs-/hudsensibilisering**

Vid hudkontakt: ej sensibiliserande

Vid inandning: ej sensibiliserande

**Specifik organotoxicitet – enstaka exponering**

Inte tillämplig

**Specifik organotoxicitet – upprepad exponering**

Orsakar skador till lever och njurar genom lång eller upprepad exponering.

**CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)****Carcinogenicitet**

Misstänks kunna orsaka cancer.

**Mutagenitet i könsceller**

Det finns inga indikationer på mutagenitet av människans könsceller.

**Reproduktionstoxicitet**

Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

**Fara vid aspiration**

Inte tillämplig

**Andra skadliga effekter**

inga data tillgängliga.

**Ytterligare information**

inga data tillgängliga.

**11.2 Information om andra faror**

Ämnet har inte hormonstörande egenskaper för människor.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

**Fisktoxicitet:**

LC50: 13,3 - 300 mg/l (96 h) - Pearson, C.R., and G. McConnell 1975. Chlorinated C1 and C2 Hydrocarbons in the Marine Environment. Proc.R.Soc.Lond.B Biol.Sci. 189:305-332

**Dafnientoxicitet:**

LC50: 29 - 758 mg/l (48 h) - Gersich, F.M., F.A. Blanchard, S.L. Applegath, and C.N. Park 1986. The Precision of Daphnid (Daphnia magna Straus, 1820) Static Acute Toxicity Tests. Arch.Environ.Contam.Toxicol. 15(6):741-749

**Algtoxicitet:**

inga data tillgängliga.

**Bakteriotoxicitet:**

inga data tillgängliga.

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

inga data tillgängliga.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten: 1,97 (20 °C)

### 12.4 Rörlighet i jord:

inga data tillgängliga.

### 12.5 Resultat av PTB/vPvB-bedömningen

Detta ämne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII.

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Detta ämne har inga hormonstörande egenskaper med hänsyn till miljön.

### 12.7 Andra skadliga effekter

inga data tillgängliga.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

**Avfallshantering / Produkt**

Avfallet tas om hand enligt gällande regler. För hantering av avfall, kontakta en godkänd avfallshanterare.

Avfallskod produkt: 070103

#### Avfallshantering / Förpackning

Avfallet tas om hand enligt gällande regler. Kontaminerade förpackningar skall hanteras på samma sätt som själva ämnet. Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. Behållaren får inte öppnas våldsamt. Varning: Får icke återfyllas! Får även efter bruket inte punkteras eller brännas.

#### Ytterligare information

européisk avfallshanteringslagstiftning  
Direktiv 2008/98/EG (ramdirektivet om avfall)

Nationell avfallshanteringslagstiftning  
Avfallslag 17.6.2011/646  
Statsrådets förordning om avfall 18.11.2021/978

## AVSNITT 14: Transportinformation

### Vägtransport (ADR/RID)

|      |                                |                                                  |
|------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| 14.1 | UN-nummer eller ID-nummer:     | 1888                                             |
| 14.2 | Officiell transportbenämning:  | KLOROFORM                                        |
| 14.3 | Faroklass för transport:       | 6.1                                              |
|      | Klassificeringskod:            | T1                                               |
|      | Faroetiketter:                 | 6.1                                              |
| 14.4 | Förpackningsgrupp:             | III                                              |
| 14.5 | Miljöfaror:                    | Nej                                              |
| 14.6 | Särskilda skyddsåtgärder:      |                                                  |
|      | Farlighetsnummer (Kemler No.): | 60                                               |
|      | tunnelrestriktionskod:         | E                                                |
|      |                                | (Passage förbjuden genom tunnlar av kategori E.) |

### Sjötransport (IMDG)

|      |                                                  |               |
|------|--------------------------------------------------|---------------|
| 14.1 | UN-nummer eller ID-nummer:                       | 1888          |
| 14.2 | Officiell transportbenämning:                    | CHLOROFORM    |
| 14.3 | Faroklass för transport:                         | 6.1           |
|      | Klassificeringskod:                              |               |
|      | Faroetiketter:                                   | 6.1           |
| 14.4 | Förpackningsgrupp:                               | III           |
| 14.5 | Miljöfaror:                                      | Nej           |
|      | Havsförorenande ämne:                            | Nej           |
| 14.6 | Särskilda skyddsåtgärder:                        |               |
|      | Segregations grupp:                              | 10            |
|      | EmS-nr                                           | F-A S-A       |
| 14.7 | Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument | inte relevant |

## Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

|      |                               |            |
|------|-------------------------------|------------|
| 14.1 | UN-nummer eller ID-nummer:    | 1888       |
| 14.2 | Officiell transportbenämning: | CHLOROFORM |
| 14.3 | Faroklass för transport:      | 6.1        |
|      | Klassificeringskod:           |            |
|      | Farotiketter:                 | 6.1        |
| 14.4 | Förpackningsgrupp:            | III        |
| 14.5 | Särskilda skyddsåtgärder:     |            |

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### EU-lagstiftning

- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG
- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006
- Kommissionens förordning (EU) 2020/878 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

Begränsad användning enligt REACH bilaga XVII, nr: 32

Detta ämne omfattas av Förordning (EG) Nr. 649/2012 (PIC):

- Kloroform (CAS: 67-66-3)

#### Nationella föreskrifter

inga data tillgängliga.

Vattenföreningssklass (WGK): starkt vattenskadlig

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För detta ämne genomfördes inte någon kemikaliesäkerhetsbedömning.

## AVSNITT 16: Annan information

### Förkortningar och akronymer

B - Ämnet kan orsaka hörselskada

C - Ämnet är cancerframkallande

H - Ämnet kan lätt upptas genom huden

KGv - Korttidsgränsvärde

LTV - Nivågränsvärde

M - Medicinska kontroller

NGV - Nivågränsvärde

R - Ämnet är reproduktionsstörande

S - Ämnet är sensibiliserande

STV - Korttidsgränsvärde

V - Vägledande korttidsgränsvärde

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADR - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

AGS - Committee on Hazardous Substances (Ausschuss für Gefahrstoffe)

CLP - Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures

DFG - German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft)

DNEL - Derived No Effect Level

Gestis - Information system on hazardous substances of the German Social Accident Insurance (Gefahrstoffinformationssystem der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung)

IATA-DGR - International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations

ICAO-TI - International Civil Aviation Organization-Technical Instructions

IMDG - International Maritime Code for Dangerous Goods

KOSHA - Korea Occupational Safety and Health Agency

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

OSHA - Occupational Safety & Health Administration

PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic

PNEC - Predicted No Effect Concentration

RID - Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

SVHC - Substances of Very High Concern

vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative

Utbildningsråd: Sörj för tillräcklig information och utbildning om användningen

### Viktiga litteraturreferenser och datakällor

Detta säkerhetsdatablad har utarbetats baserat på information tillgänglig för allmänheten som TOXNET-information, Europeiska kemikaliebyråns (ECHA) ämnesunderlag, dokument från internationella cancerforskningsinstitut (IARC Monographs), US National Toxicology Program data, US Agency for Toxic Substances and Disease Control (ATSDR), PubChem-webbplatser och SDS från våra råvarutillverkare.

### Ytterligare information

Hänvisningar på  
ändring(ar)

Avsnitt 8

Kontakta leverantören om du behöver en förklaring av förändringen (SDS@avantorsciences.com).

*Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad beskriver säkerhetskrav för denna produkt och är baserade på dagens kunskaper. Informationen ska ge vägledning till säker hantering av ämnet/ämnena som nämns i detta datablad vid förvaring, transport och avlägsnande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Såvida produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, kan detta datablads uppgifter inte utan vidare överföras till det nya ämnet.*